

『トモエシリーズ』

(緩効持続性・機能性肥料)



低度トモエ肥料

トモエ3号 5-8-5 コシヒカリ他 スイカ等
トモエ7号 3-11-8 新羽二重糯他 黒大豆用
トモエ特8号 6-7-7 キヌヒカリ・ヒノヒカリ・祭り晴
トモエ12号 8-7-5 菜葉類・イモ類・花き類・茶
トモエ10号 10-6-5 水稻飯米用穂肥・ネギ用

高度トモエ肥料

高度トモエ262 12-16-12 水稻 一般元肥
高度トモエG2 12-16-13 田植え機側条用
いなほ特号 10-15-13 水稻 苦土入り穂肥
高度トモエ580 15-8-10 水稻用穂肥
ネオダッシュ 12-8-12 野菜 速効性+緩効性

- ① 有機肥料のようにおだやかに効きはじめ、長期間効きます。
- ② 作物への吸収効率がよく、無駄が少なく効率的です。
- ③ カルシウム・イオウを豊富に含み、作物が丈夫に育ちます。
- ④ 作物の生育を活発化させるオリゴイミノアミンを含みます。
- ⑤ 「地球にやさしい、環境保全型肥料」としてお使い頂けます。



『オルガニンシリーズ』

(有機腐植入り肥料)



オルガニン2号 7-7-7 春・夏野菜用 元肥・追肥
オルガニン8号 8-8-8 有機栽培用・芝生用

オルガニン10号 10-7-4 秋・冬野菜用 元肥・追肥
オルガニンピカソ特号 15-10-13 硝酸化抑制肥料

- ① 有機と無機の複合体を形成し、大きな相乗効果があります。
- ② 有機腐植10%！→完熟堆肥30kg分の優れた地力増進効果があります。
- ③ キレート効果(有機でリン酸をサンドイッチ)で吸収力がアップします。
- ④ 早効性と緩効性の両方の特質があり、すばやく・おだやかに効きます。
- ⑤ 「土と植物にやさしい腐植有機の肥料」です！

『ヒミコ(肥実効)シリーズ』

(ノンコーティング 有機肥効調節型肥料)



(GOD)
222-10号 12(4.1)-12-12 100日～120日タイプ
222-15号 12(4.7)-12-12 120日～150日タイプ
477-15号 14(4.7)-7-7 L型120～150日タイプ

(GOD)
一輝米進 12(4.1)-18-12 水稻元肥一発肥料
野菜百撰 12(4.1)-10-10 畑用元肥中心 ホウ素+マンガン入

- ① 新緩効物質(GOD)により長期間(80日～150日)肥効が続きます。
- ② 有機腐植入り→完熟堆肥20kg分の優れた地力増進効果があります。
- ③ 肥料切れが少なくおだやかに効くので、高品質の作物生産が可能です。
- ④ 早効き・中効き・遅効き・緩効性の4段階に分かれて効きます。
- ⑤ 硝酸化抑制効果により、環境保全型肥料として地下水等の汚れを防ぎます。

『米の匠シリーズ』

(母肥にトモエ化成を使用した肥効安定型一発肥料)

米の匠110号 18-15-11 米の匠130号 18-11-8



- ① 母肥にトモエ化成を使用していますので、安定した肥効が望めます。
- ② コーティング尿素を適量配合していますので、追肥の必要がありません。

『ミネラル肥料シリーズ』



サンメイト・ハイエース (水溶性総合ミネラル肥料) Mg15% ケイ酸18% イウ13% 鉄3% ホウ素0.45%他

◎ 水稻 = 美味しいお米・倒れにくい稲・収量アップ・秋落ち防止。

* 元肥4袋/10a * 調整肥(出穂35日前)2袋/10a * 味付肥(出穂10日前)1袋/10a

◎ 野菜 = 美味しく健康な野菜になります。

* 元肥 5~7袋/10a * 追肥 2袋/10a × 15日毎

◎ 果樹 = 甘い果実・糖度UPになります。 * 収穫1ヶ月前 5袋/10a

◎ 花き = 鮮やかな色上がり・丈夫な茎。 * 調整肥 4袋/10a

UPリンサン (可溶性リン酸-15.5%(内水溶性5%) + マグネシウム-3% + カルシウム)

リン酸と苦土の相乗効果により、根張りとう合成を促進にし悪天候でも順調に生育します
→ 細胞分裂を促進にし、細胞の数を増やしてがっちりした生育になります。

* 水稻元肥 = 2袋/10a * 野菜元肥 = 4~7袋/10a * 果樹春肥 = 3~6袋/10a

スーパーハイエース (P-7%(内水溶性リン酸4.5%)+Mg-8%(内水溶性苦土7%)肥料)

リン酸の吸収量アップ+光合成を促進します。→ 稲の初期生育向上

苦土吸収量アップで根張りが良くなります。→ 登熟歩合アップ・収穫量アップ・食味向上

* 水稻元肥 4袋/10a * 調整肥(出穂35日前) 2袋/10a

ハーベスト 苦土生石灰(アルカリ-100% Mg-30%+Ca)粒状肥料

酸性土壌の改良→作物の生育向上 有機物の分解→土壌の健全化

苦土の補給→登熟歩合アップ・収穫量アップ・食味向上

* 水田→畑作 7~10袋/10a * 畑作連作 5袋/10a

炭酸苦土石灰 苦土石灰(アルカリ-55% Mg-17%+Ca)粉状肥料

酸性土壌の改良→作物の生育向上 有機物の分解→土壌の健全化

苦土の補給→登熟歩合アップ・収穫量アップ・食味向上

* 畑作連作 5~10袋/10a

『ときわ有機シリーズ』



やまぶき有機肥料20kg（完熟堆肥）・こめこめ有機20kg（水稲用やまぶき有機）

- ① 有機腐植を完熟堆肥（5％）の10倍（50％）含みます。
- ② 有機腐植は3年に亘って効き、有効微生物を増やし、自らも栄養源となります。
- ③ やまぶき有機・コメコメ有機には、約チッソ3％ リン酸3.7％ カリ0.5％の肥料分があります。
- ④ ケイ酸11％・石灰5％・苦土1％・フミン酸6％やホウ素・マンガン・鉄・亜鉛等を豊富に含みます。
- ⑤ 作物の根に優しく（pH7）、元肥使用のほか定植時に使うと活着はバツグンです！

＊ハウス15～20袋/10a ＊露地10～20袋/10a ＊長期栽培30～50袋/10a
 ＊通常田3袋/10a ＊砂状田5袋/10a ＊元肥一発栽培5～7袋/10a ＊老朽田10袋/10a

バイオールライト20kg（有機質多機能資材）

バイオールライトは有機腐植とリン酸・石灰・苦土・ケイ酸・トモライトの相乗効果で、土壤の微生物性、化学性、物理性を改善します。塩類集積を軽減し土を若がえらせ、連作障害を改善します。
 ＊ハウス30袋/10a ＊露地20袋/10a ＊老朽畑40袋/10a

ソミックス15kg（酸性態有機）・シバックス15kg（芝用ソミックス）

ソミックスはpH5.0の酸性態有機で、ハウス等pHの上がった土壤の状態を改善し、作物を健全にします。ネギ栽培や好酸性作物の芝・茶の有機質として最適です。

＊ハウス30～50袋/10a ＊ネギ20袋/10a ＊茶30袋/10a ＊芝200g/m²

バイオフミン15kg（腐植化促進材）

バイオフミンはリグニン分解菌等の強力な力で生ワラや畑の野菜クズを腐植化します。

＊稲刈り後2袋/10a ＊春先使用3袋/10a ＊野菜クズ類すきこみ時5～7袋/10a

エコロフミン15kg（有益線虫増殖材）

エコロフミンは有益線虫を増やし、土壤病害や線虫害を軽減します。

＊ハウス20～30袋/10a ＊露地・果樹・茶・花15～25袋/10a

ベジプロ20kg（有機100％肥料）6-4-0.5 菜種・大豆粕＋米ぬか＋魚骨粉＋フェザーミール

ベジプロは有機100％で有機JAS栽培に適合します

ハイユーキ1号20kg（有機60％肥料）5（有機態3）-5-5 乾燥菌体＋無機成分

ハイユーキはバイオ有機（乾燥菌体）を含有するペレットタイプのロング肥料です。

苗ダッシュ100(肥効20日)-40㍑ 苗ダッシュ300(肥効40日)-40㍑ 苗ダッシュネギ専用(肥効60日)-30㍑

苗ダッシュは、他の育苗培土と違い苗の根量を増やします。

＊100＝セル・播種用 ＊300＝仮植床用 ＊ネギ専用

『液体肥料シリーズ』



リーフゲン1号 (総合微量元素・有機エキス入り葉面散布剤) N-P-K 3-3-3

糖・アミノ酸・各種ビタミン・核酸などを豊富に含んだ葉面散布液体肥料です。
NPK以外に苦土・マンガン・ホウ素・鉄・モリブデン・亜鉛・銅・カルシウム・糖・アミノ酸・展着剤入り
希釈倍率 400～600倍 農薬との混用時は800～1000倍希釈

サンソーネ (酸素(H₂O₂)入り液体肥料)

1号(生育促進・樹勢促進)N-P-K=8-4-4 2号(着果肥大促進・樹勢維持)N-P-K=5-5-5
3号(ツルぼけ抑制・軟弱徒長抑制・花芽分化促進・貯蔵養分の充実促進)N-P-K=0-8-8

根に酸素を与え、三要素との相乗効果により、生育に適した肥効を示します。
根グサレ防止、根の活性化、根圏微生物の繁殖等に役立ちます。
EC値が低く、50倍以上の希釈で肥料焼けはおきません。

希釈倍率 50～300倍

サンボ (コラーゲン入り有機液体肥料)

N-P-K=1号:12-5-8 2号:8-5-6 3号:4-7-6

アミノ酸・核酸・各種ビタミンを豊富に含み、美味しい作物の安定・多収に貢献します。

希釈倍率 300倍 作物に直接かかる時は500倍以上希釈

マグファイン (爽健美肥 マグネシウム液肥)

マグネシウム10% マンガン0.1% ホウ素0.2%

サンメイトの液肥。流し込みが出来ます。
苦土の効果により美味しいお米・甘く美味しい野菜が出来ます。

希釈倍率 300倍 作物に直接かかる時500倍以上

『作物活力剤シリーズ』



ケアグリーン (植物根活性効果材)

液状ケアグリーン026号 N-P-K=0-2-6 腐植酸3.5

腐植酸の効果により発根を促進します。
水稻育苗・野菜苗・イチゴに1000倍液を灌中

葉友 (高濃度アミノ酸 葉面散布材)

N-P-K=5-0.1-0.5 高濃度アミノ酸20種類

含有アミノ酸(一部抜粋)の分析例とその効果

プロリン2.08%→優勢花、着果促進

グルタミン酸4.71%→抗菌、耐寒性向上

アスパラギン酸1.68%→生長促進、旨み

アルギニン1.5%→ダニ予防

リジン0.71%→いもち病・カビ系の耐性

ロイシン0.68%→着色推進

メチオニン0.17%→成熟促進